

Table TARGA T 110



Description

Assise en ciment hydrofugé (ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO2 en moins que le ciment ordinaire. Agrégats siliceux.

Dimensions

Longueur : 200 cm

Largeur : 80 cm

Hauteur assise : 110 cm

Poids

1050 kg

Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.*)

Couleurs de finition



Marron




Noir



Ocre



Gris



Blanc

Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Bronze





Corten



Golden




Noir graphite



**MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN
HANDLING AND INSTALLATION**

1 elevar y enrosacar la varilla
lift and thread the rod




MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT
proteger las esquinas con espuma de embalaje
protect the corners with packing foam


2 verter resina epoxy / pour epoxy resin



3 colocar el banco / place the bench



elevación / hoisting
P= 930 kg




Material hormigón Petra 1
Acabado decapado e hidrofugado
Dimensiones l. 200, a. 80, h. 110 cm
Color ver carta de colores
Fijación apoyado por su propio peso y con resinas epoxy
Peso 1.050 Kg
Pallet 210 x 90 x 130 cm
Peso pallet 1.130 Kg

diseñador / design: magourban

Material concrete Petra 1
Finish scaled and waterproofed
Dimensions l.200, w.80, h. 110 cm
Colour see colour catalogue
Fixing by its own weight and with epoxy resin
Weight 1.050 Kg
Pallet 210 x 90 x 130 cm
Weight pallet 1.130 Kg

GEOMETRIA / GEOMETRY



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

