

Jardinière TANIT SM



Description

Assise en ciment hydrofugé (ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO2 en moins que le ciment ordinaire. Agrégats marbre ou carrière concassée.

Réalisée avec des pieds pour déplacement par chariot élévateur

Dimensions

Longueur : 120 cm

Largueur : 120 cm

Hauteur : 80 cm

Capacité : 620 L

Poids

955 kg

Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.*)

Couleurs de finition



Marron




Noir



Ocre



Gris



Blanc

Finition de surface

Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.




Bronze




Corten



Golden




Noir graphite



Les Éléments:

1. Jardinière Magourban, compatible avec le système Smart Watered. Revêtement intérieur à base de résine époxy de deux composants, sans dissolvant.
2. Réservoir d'eau: Accumule l'eau à travers des conduits d'entrée d'eau d'irrigation.
3. Substrat et plantes.
4. Plaque métallique galvanisée de séparation entre le réservoir d'eau et le substrat, appuyée sur des pieds métalliques.
5. Cordes en sparte qui permettent la montée par capillarité de l'eau du réservoir vers le substrat.
6. Conduit d'entrée d'eau d'irrigation, avec bouchons à visse. Indicateur de boule inférieure, visible depuis l'extérieur et qui mesure le niveau d'eau en indiquant la nécessité d'irriguer.
7. Tube de sortie d'eau restant et ventilation pour éviter la putréfaction de l'eau retenue.




CARACTERISTICAS / FEATURES



Material hormigón Petra 1
Acabado decapado e hidrofugado
Dimensiones l. 120, s. 120, h. 80 cm
Color ver carta de colores
Fijación apoyado por su propio peso o mediante resina epoxi
Peso 940 Kg / 620 L
Palet 130 x 130 cm


Material precast concrete Petra 1
Finish etched and waterproofed
Dimensions l. 120, w. 120, h. 80 cm
Colour see colour catalogue
Fixing resting on the ground or with epoxy resin
Weight 940 Kg / 620 L
Pallet 130 x 130 cm

diseñador / design: Ton Riera




GEOMETRIA / GEOMETRY


MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION




1 Enroscar carcamo al casquillo marcado
Thread the eyebolt on the thread sleeve




2 Elevar mediante estirapas / Lifting with slings



3 Verter resina epoxi / Pour resin epoxy



4 Instalar sobre la resina epoxi / Install over resin epoxy



VISTA INFERIOR / BOTTOM VIEW

PLANTA / TOP VIEW

ESC. 1:20

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

